

メイハンの乾式湿式両用ダイヤモンドブレード

切断機用ウェーブ(ターボリム)タイプ




タイル用ダイヤモンドブレード 粒度#80 ・Φ260x2Tx7Wx25.4H 品番 ADA112



耐火レンガ用ダイヤモンドブレード 粒度#40 ・ \$40 • \$40 \cdot \$40





タイル用ターボリムタイプ各種 (Φ180~Φ300mm)

· Φ180x1.4Tx7Wx25.4 - 15.88H 粒度#50 品番 HVA704 (基板色 ブルー)

· Φ200x1. 8Tx7Wx25.4-15.88H 粒度#40 品番 HVA711 (基板色 ブラック)

· Φ200x1.6Tx7Wx25.4H 粒度#100/120 品番 HVA302 (基板色 ブラック)

· Φ250x1.6Tx7Wx25.4H 粒度#50 品番 HVA221 (基板色 ゴールド)

· 中300x2.2Tx7Wx25.4H 粒度#80/100 品番 HVC314 (基板色 ゴールド)

- ※粒度の数値が高いほどダイヤ粒が細かいため綺麗にカットができます。
- ※タイル用と表示はされていますが、樹脂、石材、コンクリート、煉瓦等にもご使用頂けます。
- ※岩石切断用リムロックダイヤモンドブレード中300~中450もございます。

株式会社 メイハン Tel: 0572-55-1911

Yahoo ショップ https://store.shopping.yahoo.co.jp/meihan/index.html